



Schweizerischer Demeter-Verband

Selbstkontrolle Schlachthof Gross- und Kleinvieh: Checkliste für Kleinbetriebe

Stand Januar 2022

Schlachthof:

Datum:

Produzent*in:

Unterschrift:

Kontrollpunkte	i.O.	nicht i.O.	nicht anwendbar	nicht kontrolliert	Bemerkungen, Massnahmen
Abladen und Treibgänge					
Ruhiger Umgang mit den Tieren; <i>kein Schwanzdrehen, Schlagen auf Augen, kein E-Treiber</i>					
Keine rutschenden Tiere					
Treibweg gesichert, Tiere können nicht entweichen					
Verletzte / schwer beeinträchtigte Tiere werden sofort betäubt und entblutet					
Wartebuchten					
Unverträgliche Tiere werden getrennt. Z.B kämpfende Tiere					
Max. Tierzahl in den Buchten wird eingehalten					
Tiere haben Zugang zu Wasser					
Bei Einstallung über Nacht: Platzbedarf, Einstreu, Fütterung, Beschäftigung					
Zutrieb					
Treibweg klar vorgegeben, keine Hindernisse (Schatten, Stufen)					
Schonendes Treiben: <i>kein Schwanzdrehen, kein Schlagen auf Augen, keine lauten Geräusche</i>					
Elektrische Treibhilfen nur im Ausnahmefall und wenn Tiere ausweichen können (wird nicht in der Hand mitgeführt)					
Tiere laufen vom Dunkeln ins Helle					
Betäubung (siehe Einzeltierauswertung)					
Ersatzgerät vorhanden, funktionsfähig und griffbereit (mindestens 1 Bolzenschussgerät)					
Ansatzstellen sind korrekt*					
Tiere sind gut betäubt*					
Betäubungsqualität wird überprüft: <i>Ungenügend betäubte Tiere werden unverzüglich nachbetäubt*</i>					
Entblutung					
Weiterbearbeitung der Schlachtkörper frühestens 3 Minuten nach Entblutestich*					

* (Resultate aus Tabellen unten)

Notizen:

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt an schlachtung@demeter.ch



Schweizerischer Demeter-Verband

Selbstkontrolle Schlachthof Gross- und Kleinvieh: Checkliste für Kleinbetriebe

Stand Januar 2022

Erhebungsliste Elektrobetäubung

Schlachthof:

Kontrollperson:

Datum:

Pro Tierart mindestens 10% der Tiere kontrollieren (Minimum 10 Tiere, wenn weniger, dann alle kontrollieren)

Tierkategorie	Schweine	Schafe	Ziegen	Andere:
Abkürzung	Schw.	Scha.	Zi.	

Legende: ✓ in Ordnung leer nicht in Ordnung

Datum	Tierkategorie	TVD Nummer	Betäubung in Ordnung /Keine der folgenden Symptome: mehr als 3 Atembewegungen Keine Verkrampfung Aufstehversuche Lautäusserungen Spontanes Blinzeln	Nachbetäubung nötig? (Ja/Nein)	Nach-Betäubung gut (Ja / Nein)	Sekunden Betäubung bis Entblutung (max. 30s bei Schweinen, 5s bei Schafen und Ziegen)	Minuten zwischen Entblutung und Weiterbearbeitung der Schlachtkörper (> 3min)

Anzahl korrekte Vorgänge

Anzahl mangel- oder fehlerhafte Vorgänge

Anzahl Sofortmassnahmen/Nachbetäubungen

Bemerkungen:

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt an schlachtung@demeter.ch



Schweizerischer Demeter-Verband

Selbstkontrolle Schlachthof Gross- und Kleinvieh: Checkliste für Kleinbetriebe

Stand Januar 2022

Erhebungsliste Bolzenschussbetäubung

Schlachthof:

Kontrollperson:

Datum:

Tierkategorie	Rinder	Kälber	Schweine	Schafe	Ziegen	Andere:
Abkürzung	Ri.	Kä.	Schw.	Scha.	Zi.	

Legende: ✓ in Ordnung leer nicht in Ordnung

Datum	Tierkategorie	TVD Nummer	Betäubung in Ordnung /Keine der folgenden Symptome: mehr als 3 Atembewegungen Keine Verkrampfung Kein sofortiges Zusammenbrechen Lautäusserungen Spontanes Blinzeln	Nachbetäubung nötig? (Ja/Nein)	Nach-Betäubung gut (Ja / Nein)	Sekunden Betäubung bis Entblutung (max. 60 bei Rindern, 20s bei Schafen und Ziegen)	Minuten zwischen Entblutung und Weiterbearbeitung der Schlachtkörper (> 3min)

Anzahl korrekte Vorgänge

Anzahl mangel- oder fehlerhafte Vorgänge

Anzahl Sofortmassnahmen/Nachbetäubungen

Bemerkungen:

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt an schlachtung@demeter.ch