

## Fédération Demeter Suisse

### Autocontrôle abattoir gros et petit bétail : check-list destinée aux petites entreprises

État : janvier 2022

Abattoir :

Date :

Producteur\*trice :

Signature :

#### Points de contrôle

	e. o.	pas e. o.	non applicable	non contrôlé	Remarques, mesures
<b>Déchargement des animaux et couloirs de circulations</b>					
Manipulation apaisante des animaux ; <i>ne pas tordre la queue, ne pas taper les yeux, interdiction d'employer l'aiguillon électrique</i>					
Aucun animal ne dérape ou glisse					
Parcours sécurisé, animaux ne peuvent pas s'échapper					
Les animaux blessés/gravement handicapés sont étourdis et saignés tout de suite					
<b>Parcs d'attente</b>					
Les animaux qui ne se supportent pas sont séparés, p. ex. les animaux qui se battent					
Le nombre maximum d'animaux par parc d'attente est respecté					
Les animaux ont accès à de l'eau					
En cas d'hébergement de nuit : respect des besoins en espace, litière, alimentation et occupation					
<b>Acheminement</b>					
Couloir d'acheminement doit être clair, exempt d'obstacles (ombres, seuils)					
Déplacer les animaux avec ménagement : <i>ne pas tordre la queue, ne pas taper les yeux, pas de bruits forts</i>					
L'usage d'aiguillons électriques n'est admissible qu'à titre exceptionnel et si l'animal stimulé a la possibilité d'éviter l'action de l'aiguillon (l'aiguillon ne doit pas être porté à la main)					
Les animaux se dirigent vers la lumière					
<b>Étourdissement (voir évaluation individuelle)</b>					
Percuteur de remplacement en état de fonctionnement et à portée de main (au moins 1 pistolet à tige perforante)					
La pose du pistolet est chaque fois correcte*					
Les animaux sont bien étourdis*					
La qualité d'étourdissement est vérifiée : <i>les animaux étourdis de manière insuffisante sont immédiatement étourdis à nouveau*</i>					
<b>Saignée</b>					
Transformation ultérieure des carcasses au plus tôt 3 minutes après l'incision*					

\* (résultats repris des tableaux ci-dessous)

#### Notes :

Merci de remplir ce formulaire et de l'envoyer à [schlachtung@demeter.ch](mailto:schlachtung@demeter.ch)



# Fédération Demeter Suisse

## Autocontrôle abattoir gros et petit bétail : check-list destinée aux petites entreprises

État : janvier 2022

### Check-list pour l'évaluation de l'étourdissement électrique

Abattoir :

Contrôleur\*euse :

Date :

Contrôler 10 % des animaux de chaque espèce (au moins 10 animaux, lorsque le nombre d'animaux est inférieur, contrôler tous les animaux)

Chiffres d'abattage (nombre d'animaux/jour)	<b>Catégorie animale</b>	<b>Porcins</b>	<b>Ovins</b>	<b>Caprins</b>	<b>Autres</b>
	Abréviation	por.	ovi.	cap.	

Légende :  en ordre *vide* pas en ordre

Date	Catégorie animale	N° BDTA	Étourdissement en ordre/ne présente aucun des symptômes suivants : plus de 3 mouvements respiratoires, absence de crispations musculaires (convulsions), tentatives de se lever, l'animal donne de la voix, cligne spontanément des yeux	Second étourdissement nécessaire ? (Oui/Non)	Second étourdissement correct (Oui / Non)	la saignée est effectuée dans les ... secondes qui suivent l'étourdissement (au max. 30 sec. pour les porcins, 5 sec. pour les ovins et les caprins)	Minutes entre la saignée et la transformation ultérieure des carcasses (> 3min)

Nombre de manipulations correctes	<input type="text"/>	Remarques : <input type="text"/>
Nombre de manipulations mauvaises ou fautives	<input type="text"/>	
Nombre de mesures immédiates/secondes étourdissements	<input type="text"/>	

Merci de remplir ce formulaire et de l'envoyer à [schlachtung@demeter.ch](mailto:schlachtung@demeter.ch)



# Fédération Demeter Suisse

## Autocontrôle abattoir gros et petit bétail : check-list destinée aux petites entreprises

État : janvier 2022

**Check-list pour l'évaluation de l'étourdissement au pistolet à tige perforante** Abattoir :

Contrôleur\*euse :  Date :

Contrôler 10 % des animaux de chaque espèce (au moins 10 animaux, lorsque le nombre d'animaux est inférieur, contrôler tous les animaux)

<b>Catégorie animale</b>	<b>Bovins</b>	<b>Veaux</b>	<b>Porcins</b>	<b>Ovins</b>	<b>Caprins</b>	<b>Autres</b>
Abréviation	bov.	vea.	por.	ovi.	cap.	

Légende : ✓ en ordre vide pas en ordre

Date	Catégorie animale	N° BDTA	Étourdissement en ordre/ne présente aucun des symptômes suivants : plus de 3 mouvements respiratoires, absence de crispations musculaires (convulsions), ne s'écroule pas tout de suite, l'animal donne de la voix, cligne spontanément des yeux	Second étourdissement nécessaire ? (Oui/Non)	Second étourdissement réussi (Oui / Non)	la saignée est effectuée dans les ... secondes qui suivent l'étourdissement (au max. 60 sec. pour les bovins, 20 sec. pour les ovins et caprins )	Minutes entre la saignée et la transformation ultérieure des carcasses (> 3min)

Nombre de manipulations correctes	<input type="text"/>	Remarques :
Nombre de manipulations mauvaises ou fautives	<input type="text"/>	
Nombre de mesures immédiates/seconds étourdissements	<input type="text"/>	

Merci de remplir ce formulaire et de l'envoyer à [schlachtung@demeter.ch](mailto:schlachtung@demeter.ch)